

蜂螫

山藝科持續訓練資料

2025版本




1

香港常見蜂類

<p>蜜蜂</p>  <p>PCAS FEHD HKSARG</p>	<p>木蜂</p>  <p>PCAS FEHD HKSARG</p>	<p>泥蜂</p>  <p>PCAS FEHD HKSARG</p>	<p>胡蜂</p>  <p>PCAS FEHD HKSARG</p>
<p>黃腰胡蜂</p>  <p>PCAS FEHD HKSARG</p>	<p>異腹胡蜂</p>  <p>PCAS FEHD HKSARG</p>	<p>黑盾胡蜂</p>  <p>PCAS FEHD HKSARG</p>	<p>棕馬蜂</p>  <p>PCAS FEHD HKSARG</p>

2

被蜂螫傷，青年拍片全紀錄3小時變化



<https://skypost.ulifestyle.com.hk/article/2994736/%E8%A2%AB%E8%9C%82%E9%87%9D%E5%82%B7>

3

蜂螫後的反應

急症科專科醫生鍾浩然指出，被蜂螫傷後會出現不同程度的反應：

1. 局部反應
蜂螫地方皮膚紅腫、疼痛及痕癢，一般沒有生命危險。
2. 整體反應
如被大量蜂螫傷，毒性可令患者出現嚴重反應，
例如：紅血球溶解導致出現腎衰竭
3. 過敏反應
短時間內會出現氣喘、風癩、全身痕癢、神志不清、血壓低昏迷
等可以致命。

4

蜂螫

- 徵狀：
 - 有小傷口，可能有蜂尾針留下
 - 傷處腫脹、劇痛
- 處理：
 - 安慰傷者
 - 如有蜂尾針，小心用硬咭片把針刮去，切勿擠壓蜂尾針的毒囊
 - 消毒傷口及用敷料保護傷口
 - 提防出現休克、注意ABC
 - 如情況嚴重，送院治療



5

避免蜂螫

- 颱風後行山小心有蜂巢跌在山徑旁
- 避免接近、碰觸蜂巢或拍打草叢
- 勿塗香水，避免穿著色彩鮮艷衣物
- 被攻擊時應盡快遠離
- 切勿大動作驅趕蜂群



6

了解自然界多一點，
學與其他生物共存。

• **Good
Luck!**

